


















## Pièces de rechange usuelles – V1101

Accès direct par thème :	<a href="#">Ventouses, lèvres et joint cellulaire</a>	<a href="#">Circuit de vide</a>	<a href="#">Génération de vide : pompe-venturi</a>	<a href="#">Composants électriques et pneumatiques</a>	<a href="#">Pièces mécaniques de palonniers</a>	<a href="#">Pièces de balancelles</a>
--------------------------	---	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------------




VENTOUSES, LEVRES DE RECHANGE et JOINT CELLULAIRE		<a href="#">Retour haut de la page</a>	Quantité souhaitée	
Ventouses rondes moulées		VE150NAN	Ventouse Ø150 mm en caoutchouc naturel noir	
		VE150NIB	Ventouse Ø150 mm en nitrile bleu	
		VE180NAV	Ventouse Ø180 mm en caoutchouc naturel vert	
		VE180NIB	Ventouse Ø180 mm en nitrile bleu	
		VE250NAV	Ventouse Ø250mm en caoutchouc naturel vert	
		VE250NIB	Ventouse Ø250mm en nitrile bleu	
		VE250NEG	Ventouse Ø250mm en néoprène gris	
		VE250PAB	Ventouse Ø250mm en parablond	
		VE320NAV	Ventouse Ø320mm en caoutchouc naturel vert	
		VE320NAN	Ventouse Ø320mm en caoutchouc naturel noir	
		VE320NIB	Ventouse Ø320mm en nitrile bleu	
		VE320NEG	Ventouse Ø320mm en néoprène gris	
		VE320VAC	Ventouse Ø320mm spéciales VERRE A COUCHE	
		Lèvres de ventouses pour plaques support		LE90500PAB
LE150550NIB	Lèvre 150*550 mm en nitrile bleu			
LE630NAB	Lèvre Ø630mm en caoutchouc naturel bleu			
LE930NAB	Lèvre Ø930mm en caoutchouc naturel bleu			
Joint mousse		JM18*17RL10	Joint caoutchouc cellulaire 18*17 – Rouleau de 10 m	
		LE150x400JM	Joint annulaire de rechange pour plaque support 150*400mm	
Protège-ventouses		CA-VP-CAPRV	Capot de protection rigide en ABS jaune pour ventouse diamètre 320	
Ventouses manuelles		VE100NIB-MAN	Ventouse manuelle Ø100 en nitrile bleu avec gorge de dépose - CMU 20 kg (horizontal), 10 kg (vertical) - Lot de 25	

CIRCUIT DE VIDE		<a href="#">Retour haut de la page</a>		Quantité souhaitée
Kit circuits de vide	Pour <b>N</b> ventouses : <b>N</b> m de tuyau polyuréthane, <b>N</b> coudes 1/4", <b>N</b> unions droites 1/4", <b>N</b> Tés 1/4", <b>N</b> +2 embouts raccords rapides	KITCVAT4V	Kit pour palonniers d'atelier 4 ventouses	
		KITCVAT6V	Kit pour palonniers d'atelier 6 ventouses	
		KITCVAT8V	Kit pour palonniers d'atelier 8 ventouses	
	Kit circuit de vide pour <b>N</b> ventouses, composé de <b>N</b> m de tuyau caoutchouc, <b>N</b> coudes 1/4", <b>N</b> embouts cannelés 1/4", 2 <b>N</b> colliers serflex	KITCVCH4V	Kit pour palonniers de chantier 4 ventouses	
		KITCVAT6V	Kit pour palonniers de chantier 6 ventouses	
	Pipette		ET016GPA-00A	Pipette standard AXITEC Ø28, taraudage M16, long. 80 mm - Acier électrozingué
Robinet		VR-VPM-1/4-MF	Robinet d'isolement pour ventouses 1/4" - lot de 4 pièces	
Raccord tournant		RT-1/4x1/4AT	Raccord tournant 1/4" 1/4" + embout R6 10-1/4 pour palonniers d'atelier avec rotation manuelle	
		RT-1/4x1/4CH	Raccord tournant 1/4" 1/4" + embout A1991/4CO pour palonniers de chantier avec rotation manuelle	
Pâte d'étanchéité		CAD-PATETANCHE	Pâte d'étanchéité en flacon doseur 50 ml	
Electrovanne		VR-EV3/2-1/8X1/4-VAC	Electrovanne 3/2 1/8X1/4 + bobine 24VAC + connecteur pour palonnier sur secteur	
		VR-EV3/2-1/8X1/4-12VCC	Electrovanne 3/2 1/8X1/4 + bobine 12VCC + connecteur pour palonnier sur batteries 12 V	
		VR-EV3/2-1/8X1/4-VCC	Electrovanne 3/2 1/8X1/4 + bobine 24VCC + connecteur pour palonnier sur batteries 24 V	
Vanne manuelle		VR-MG1/4	Vanne 3 voies FN 136 G 1/4" pour prise/dépose	
Douille coulissante		VR-VCS3/2-1/4	Douille coulissante VCS3/2 1/4" pour prise/dépose	
Clapet anti-retour		GVCAR500 3/8	Clapets anti-retour en laiton 3/8" pour palonnier électrique standard	
		GVCAR500 1/2	Clapet anti-retour laiton 1/2" pour palonnier pneumatique standard	

Accès direct par thème :	<a href="#">Ventouses, lèvres et joint cellulaire</a>	<a href="#">Circuit de vide</a>	<a href="#">Génération de vide : pompe-venturi</a>	<a href="#">Composants électriques et pneumatiques</a>	<a href="#">Pièces mécaniques de palonniers</a>	<a href="#">Pièces de balancelles</a>
--------------------------	---	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------------

<b>GENERATION DE VIDE – POMPES &amp; VENTURIS</b>				<a href="#">Retour haut de la page</a>	<b>Quantité souhaitée</b>
Monophasé		SA3-240	Pompe à vide 3 m <sup>3</sup> /h, alimentation 240 V mono		
		SA3-400	Pompe à vide 6 m <sup>3</sup> /h, alimentation 400 V tri		
Triphasé		SB6-240	Pompe à vide 3 m <sup>3</sup> /h, alimentation 240 V mono		
		SB6-400	Pompe à vide 6 m <sup>3</sup> /h, alimentation 400 V tri		
Continu		ZES1474	Pompe à vide 2.7 m <sup>3</sup> /h, 12 V continu		
		107CDC	Pompe à vide 2.7 m <sup>3</sup> /h, 24 V continu		
Pneumatique		GV-VEPS20NS14P1	Venturi piloté 7.5 m <sup>3</sup> /h – niveau de vide 90 %		
Kit d'entretien		KIT-VTE3			
<b>COMPOSANTS ELECTRIQUES et PNEUMATIQUES PALONNIERS</b>				<a href="#">Retour haut de la page</a>	<b>Quantité souhaitée</b>
Vacuomètre		GVVACAXI	Vacuomètre à zone indicative de sécurité rouge et verte - Ø 63.		
Voltmètre		CVOZAIN24V	Voltmètre à aiguille et zone de couleur (vert-orange-rouge) pour indication du niveau de charge des batteries.		
Sirène		CALSIRMUL	Sirène multison pour alarme sonore 24 tons – IP65.		
Trompe		CALTRAVSON	Trompe avertisseur sonore pour palonnier pneumatique		
Sectionneur		SECVCF0	Interrupteur sectionneur à poignée rouge cadenassable		
Voyants		VOORECL24V	Feu à éclat orange avec écrou papillon et vis M8		
Batteries		CBA12V5.6AH	Batteries au plomb stationnaires étanches 12V-5,6Ah. Pour palonnier type EV4-RB et EV3-RB – par lot de 2		
		CBA12ABARD	Batteries au plomb stationnaires étanches 12V-12Ah. Pour palonnier type EM4-RB – par lot de 2		
		CBA12V38AH	Batteries au plomb stationnaires étanches 12V-38Ah. Pour palonnier type EV4-RBm – par lot de 2		
		CBA12V65AH	Batteries au plomb stationnaires étanches 12V-65Ah. Pour palonnier type EV4-RmBm – par lot de 2		

<b>Accès direct par thème :</b>	<a href="#">Ventouses, lèvres et joint cellulaire</a>	<a href="#">Circuit de vide</a>	<a href="#">Génération de vide : pompe-venturi</a>	<a href="#">Composants électriques et pneumatiques</a>	<a href="#">Pièces mécaniques de palonniers</a>	<a href="#">Pièces de balancelles</a>
---------------------------------	---	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------------

<b>PIECES MECANIKUES PALONNIERS</b>				<a href="#">Retour haut de la page</a>	<b>Quantité souhaitée</b>
Indexage		EM-INDBASC	Doigt d'indexage de basculement		
		EM-BOIND10-M20X1.5	Bouton indexage de rotation M20x1.5, sans verrouillage, avec contre écrou		
		EM-POP/I-M10KRB/80	Poignée indexable M10*30 KRB/80 femelle		
		EM-BOCH-M10X25	Bouton molleté forme L, M10x25, noir, pour serrage des coulisseaux		
<b>PIECES BALANCELLES</b>				<a href="#">Retour haut de la page</a>	<b>Quantité souhaitée</b>
Accessoires		MANSUPMDSG	Manivelle de réglage de la hauteur des pinces supérieures de balancelles (SG)		
		MANPROF-AXI	Manivelle de réglage de la profondeur des pinces de balancelle AXITEC		
		REOR180X230	Miroir de contrôle orientable pour balancelle, 180*230		
Ethafoam		NM40X8ETH	Bandes éthafoam blanc 700, adhérent 1 face, dimensions : 2750 * 40 * 8 - lot de 10 bandes		

<b>Accès direct par thème :</b>	<a href="#">Ventouses, lèvres et joint cellulaire</a>	<a href="#">Circuit de vide</a>	<a href="#">Génération de vide : pompe-venturi</a>	<a href="#">Composants électriques et pneumatiques</a>	<a href="#">Pièces mécaniques de palonniers</a>	<a href="#">Pièces de balancelles</a>
---------------------------------	---	---------------------------------	--	--	---	---------------------------------------